



LAGUNAS DE LAGUARDIA - Biotopos protegidos



Designación

Espacios Naturales Protegidos - Biotopos protegidos

Código: ES211002

Órgano Propuesta: Gobierno Vasco

Órgano Designación: Gobierno Vasco

Situación: Designado

Fecha de Designación: 1995

Referencias

Referencia

Normativa

(1) Decreto 417/1995 por el que se declara Biotopo Protegido las lagunas de Carralagroño, Carravalseca y Prao de la Paul en Laguardia.

(2) Decreto 255/1998 por el que se modifica el Decreto de declaración del biotopo protegido de las Lagunas de Carralagroño, Carravalseca y Prao de la Paul para incluir en su ámbito territorial la Laguna de Musco.

Localización

Operaciones de localización sobre la capa S91B.ENP_ES21_25000			
Localización geográfica			
WGS84			
	Longitud:	-2,56504809	Latitud: 42,53866474
ETRS89			
UTM:	X(m):	535.716,32	Y(m): 4.709.678,03
Localización administrativa			
Araba/Álava			
Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa			
Municipio		Superficie	% Lugar
Laguardia		41,45 ha	100
Áreas funcionales			
Nombre		Superficie	
Laguardia		41,45 ha	
Unidades hidrológicas			
Nombre		Superficie	
Ebro		41,45 ha	
Regiones biogeográficas			
Nombre		Superficie	
Mediterráneo-Iberolevantina		41,45 ha	
Superficie			
Superficie (ha):		Perimetro (m):	
41,45		10.567,49	

Descripción

Este Biotopo Protegido se localiza en el centro de la Rioja Alavesa, en las proximidades del amurallado núcleo de Laguardia, desde donde se divisa. Engloba cuatro pequeños humedales: tres de ellos, Carralagroño, Carravalseca y Musco son lagunas temporales endorreicas, de origen y funcionamiento natural, mientras que el cuarto, el Prao de la Paul, es un pequeño embalse creado sobre una antigua zona encharcada.



Las lagunas de Carralagroño y Carravalseca son los últimos ejemplos de una serie de humedales que fueron desapareciendo al ser desecados para su puesta en cultivo. Este sería el caso de la laguna de Musco, drenada, desecada y cultivada hasta su declaración como Biotopo, momento en que se procedió a su recuperación.

Patrimonio Cultural

Esta zona posee ciertos rasgos socioculturales que la diferencian del resto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como el tratarse de una región vitivinícola casi en exclusiva, y una enorme riqueza en yacimientos arqueológicos: El Poblado de la Hoya, Dolmen de la Hechicera, y otros muchos, y el atípico hallazgo de un enterramiento del neo-eneolítico con cerca de 400 esqueletos completos, muertos por armas con punta de sílex, en San Juan Ante Portam-Latinam.

Climatología

Regiones Climáticas
Nombre
Sur

Geología y Suelos

Las Lagunas constituyen un enclave único en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco por su génesis endorréica.

Se encuentran sobre la Depresión de la Era Terciaria de la Rioja Alavesa, de carácter salino, lo que en los estiajes, tras producirse su desecación por la marcada continentalidad del clima mediterráneo de la zona, hace aparecer una notable capa salina blanquecina sobre las arcillas impermeables que forman sus vasos.

Medio Biótico

Fauna

Desde el punto de vista de la fauna, estas lagunas son hito de interés en las vías migratorias de las aves acuáticas, destacando en el último censo la presencia de 18 especies de limícolas, 12 de anátidas y 4 de ardeidas y otras especies de otros grupos; con las nidificantes actuales: *Tachybaptus ruficollis* (Zampullín común), *Aythya ferina* (Porrón europeo), *Rallus aquaticus* (Rascón), *Gallinula chloropus* (Polla de agua), *Fulica atra* (Focha común) y *Anas platyrhynchos* (Anade azulón).

Cabe destacar la presencia de especies que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, como *Phalacrocorax carbo* sp. *sinensis* (Cormorán grande), *Nycticorax nycticorax* (Martinete) y *Ardea purpurea* (Garza imperial).

Además de las 34 especies de los grupos citados, en un período anual, se han llegado a censar hasta 118 especies diferentes de aves, número realmente alto para el tamaño y circunstancias de las lagunas y sus reducidas cuencas.

En cuanto al Porrón europeo (*Aythya ferina*), se viene observando su nidificación en Carralagroño, única localidad en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las primeras citas en Alava de Garcilla bueyera, Pato mandarín y Morito común, esta última, en peligro de extinción.

Por último, se ha de destacar la presencia de una entomofauna propia de los terrenos salados del lejano litoral mediterráneo.

Flora y Vegetación

Se ha determinado la existencia de *Tolypella salina*, alga articulada, que es una rareza a nivel mundial. Igualmente aparece *Ruppia drepanensis*, constituyendo las Lagunas de Carravalesca y Carralagroño lo únicos hábitats conocidos de esta especie en el País Vasco, siendo, por otra parte, el límite norte de su área de distribución.



En las cubetas vertientes a las lagunas, se citan *Thymus loscosii*, endemismo del valle del Ebro, *Narcissus assoanus*, endemismo ibérico que halla aquí su límite Norte, al igual que *Odontites eliasseii*.

En la llamada «visera de Laguardia», aparecen *Thymelaea ruizii* y *Helictotrichum cantabricum*, endemismos subcantábricos que a nivel mundial tienen gran importancia, al tratarse, el llamado arco cantábrico, de una zona de muy reducidas dimensiones.

Planificación y Gestión

Instituciones y Organismos Responsables de la Gestión:

Entidad: Diputación Foral de Álava

Datos de contacto:

Dirección: Probintzia plaza

Teléfono: 945-181818

Fax: 945 181754

Web:

<http://www.alava.net>

Infraestructuras y Equipamientos

El humedal más acondicionado para la visita es el Prao de la Paul, ya que existe un camino que lo bordea y cuenta con zonas e infraestructuras para facilitar la observación de aves.

Referencias

Referencia

Normativa

(1) Decreto 417/1995 por el que se declara Biotopo Protegido las lagunas de Carralagroño, Carravalseca y Prao de la Paul en Laguardia.

(2) Decreto 255/1998 por el que se modifica el Decreto de declaración del biotopo protegido de las Lagunas de Carralagroño, Carravalseca y Prao de la Paul para incluir en su ámbito territorial la Laguna de Musco.

(9) DECRETO 34/2016, de 1 de marzo, por el que se designa Zona Especial de Conservación Lagunas de Laguardia (ES2110021) y se modifica la normativa y la delimitación del Biotopo Protegido del Complejo Lagunar de Laguardia.

(12) RESOLUCIÓN 36/2017, de 1 de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de las Directrices y Medidas de Gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Lagunas de Laguardia (ES2110021) y del Biotopo Protegido del Complejo Lagunar de Laguardia

Regulación General

Usos Permitidos

Lechos y riberas de Carralogoño, Carravalseca y Musco:

- Ninguno.

Lecho y ribera de Prao de la Paul:

- Observación e investigación científica.

Usos Prohibidos

Lechos y riberas de Carralogoño y Carravalseca:

Todos salvo:

- Observación e investigación científica.
- Ante alteraciones graves de origen no natural podrán autorizarse actuaciones de mejora y restauración ambiental adecuadas.

Lecho y ribera de Prao de la Paul y lecho y ribera de Musco:

Todos salvo:

- Observación e investigación científica.
- Trabajos de gestión del humedal encaminados hacia la adecuación y recuperación ambiental.

Regulación por Zonas

Imágenes

2133-Balsa-Prao-de-la-Paul (jpg, 68,25 KB)

2135-Balsa-Prao-de-la-Paul (jpg, 66,07 KB)

2136-Balsa-Prao-de-la-Paul (jpg, 47,72 KB)

2137-Laguna-d-Carralogrono (jpg, 49,72 KB)

2138-Laguna-de-Carralogrono (jpg, 61,02 KB)

2139-Laguna-de-Carralogrono (jpg, 49,81 KB)

Humedales de Laguardia (jpg, 62,35 KB)

CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Ireka-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola. 22/10/2000

Lagunas de Laguardia (jpeg, 187,28 KB)

Asier Hilario.

Lagunas de Laguardia (jpg, 74,26 KB)

[Otras Imágenes Relacionadas](#)

Referencias

Referencia

Blogs y sitios web

[\(4\) Gobierno Vasco. Turismo. Biotopo Protegido Complejo Lagunar de Laguardia.](#)

[\(7\) Carravalseca. Days of wine and birds.](#)

Informes y estudios

[\(3\) APARICIO, J.M., FERNÁNDEZ DE MONTOYA, E., MARCOS, J.M., NUEVO, J.A., DE OLANO, I., PÉREZ DACOSTA, J.M. & URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. 1994. Proyecto de habilitación de las lagunas de Laguardia como reserva educativa. Informe inédito. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.](#)

[\(8\) Arambarri, Ramón, Belamendia, Gorka, Gómez Felip, Jordi, Rodríguez Gutiérrez, Arturo Fernando, Ruiz de Arcaute, Pablo. 2003. Localización y seguimiento de las ardeidas del Territorio Histórico de Alava.](#)

[\(10\) 2007. Áreas importantes para los Anfibios y Reptiles en el País Vasco, Sociedad de Ciencias Aranzadi.](#)

[\(11\) 1994. CARACTERIZACION y TIPIFICACION ECOLOGICA DE LOS HUMEDALES DE INTERIOR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.](#)

Normativa

[\(1\) Decreto 417/1995 por el que se declara Biotopo Protegido las lagunas de Carralagroño, Carravalseca y Prao de la Paul en Laguardia.](#)

[\(2\) Decreto 255/1998 por el que se modifica el Decreto de declaración del biotopo protegido de las Lagunas de Carralagroño, Carravalseca y Prao de la Paul para incluir en su ámbito territorial la Laguna de Musco.](#)

[\(9\) DECRETO 34/2016, de 1 de marzo, por el que se designa Zona Especial de Conservación Lagunas de Laguardia \(ES2110021\) y se modifica la normativa y la delimitación del Biotopo Protegido del Complejo Lagunar de Laguardia.](#)

[\(12\) RESOLUCIÓN 36/2017, de 1 de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de las Directrices y Medidas de Gestión de la Zona Especial de Conservación \(ZEC\) Lagunas de Laguardia \(ES2110021\) y del Biotopo Protegido del Complejo Lagunar de Laguardia](#)

Lugares Relacionados

Red Natura 2000					
Zonas Especiales de Conservación (ZEC)					
Código	Lugar	Superficie Coincidente	Superficie Coincidente / Superficie Total del Lugar	Relación Procedente de Cartografía	Origen relación
ES2110021	Lagunas de Laguardia	45,29 ha	109,00 %	Intersecan	Cartográfico
Inventario de Zonas Húmedas					
Grupo I					
Código	Lugar	Superficie Coincidente	Superficie Coincidente / Superficie Total del Lugar	Relación Procedente de Cartografía	Origen relación
FA64	Laguna del Prao de la Paul	26,80 ha	64,00 %	Intersecan	Cartográfico
B8A2	Laguna de Carralagroño	7,58 ha	18,00 %	Intersecan	Cartográfico
B8A3	Laguna de Carravalseca	7,14 ha	17,00 %	Intersecan	Cartográfico
B8A6	Laguna de Musco	3,75 ha	9,00 %	Intersecan	Cartográfico
Humedales de Importancia internacional Ramsar					
Código	Lugar	Superficie Coincidente	Superficie Coincidente / Superficie Total del Lugar	Relación Procedente de Cartografía	Origen relación
3ES036	Lagunas de Laguardia	45,20 ha	100,00 %	Intersecan	Cartográfico
Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes					
Código	Lugar	Superficie Coincidente	Superficie Coincidente / Superficie Total del Lugar	Relación Procedente de Cartografía	Origen relación
91	Lagunas de Laguardia	40,73 ha	98,00 %	Intersecan	Cartográfico
Lugares de interés geológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco					
Código	Lugar	Superficie Coincidente	Superficie Coincidente / Superficie Total del Lugar	Relación Procedente de Cartografía	Origen relación
LIG080	Lagunas de Laguardia				

Habitats Relacionados

EUNIS 200308							
Código	Habitat	Superficie Coincidente	Superficie Coincidente / Superficie Total del Lugar	Superficie Coincidente / Superficie Total del Hábitat	Evaluación Conservación	Evaluación Global	Origen relación
ES211002	Láminas de agua estancada naturales	17,90 ha	40,00 %	20,00 %			Cartográfico
ES211002	Aguas estancadas salobres temporales (cubetas endorreicas)	18,23 ha	44,00 %	90,00 %			Cartográfico
ES211002	Formaciones de grandes helófitos	7,24 ha	17,00 %	8,00 %			Cartográfico
ES211002	Juncales dominados por Juncus effusus y otros grandes juncos	269,86 m2	0,00 %	0,00 %			Cartográfico
ES211002	Carrizales de Phragmites en cubetas endorreicas (halófilos)	915,85 m2	0,00 %	8,00 %			Cartográfico
ES211002	Pasto xerófilo de Brachypodium retusum	1.273,99 m2	0,00 %	0,00 %			Cartográfico
ES211002	Viñedos	2,38 m2	0,00 %	0,00 %			Cartográfico
ES211002	Plantaciones de Populus sp.	1,61 ha	3,00 %	0,00 %			Cartográfico
Directiva Hábitats							
Código	Habitat	Superficie Coincidente	Superficie Coincidente / Superficie Total del Lugar	Superficie Coincidente / Superficie Total del Hábitat	Evaluación Conservación	Evaluación Global	Origen relación
ES211002	Bosques de la Europa templada	40,73 ha	98,00 %	52,00 %			Cartográfico

Apéndice de Imágenes

[2133-Balsa-Prado-de-la-Paul](#)

[2135-Balsa-Prado-de-la-Paul](#)

[2136-Balsa-Prado-de-la-Paul](#)

[2137-Laguna-d-Carralogrono](#)

[2138-Laguna-de-Carralogrono](#)

[2139-Laguna-de-Carralogrono](#)

[Humedales de Laguardia](#)

[Lagunas de Laguardia](#)

[Lagunas de Laguardia](#)